99VOLTE

"A DIFFERENT VIEW"

VIVA MADE



99VOLTE

f a n g o

o p a c o

809U4R
FANGO OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

809U4R
FANGO OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

809U4R
FANGO OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

489U4R
FANGO OPACO NAT. RETT.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"

489U4RH
ASIA DECORATO
FANGO OPACO NAT. RETT.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"

489U4RT
ASIA RIPOSO
FANGO OPACO NAT. RETT.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"

c e n e r e

o p a c o

609U2R
CENERE OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

979U2R
CENERE OPACO NAT. RETT.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"

119U2R
CENERE OPACO NAT. RETT.
10x60 - $3^{15/16}$"x$23^{5/8}$"

609U2R
CENERE OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

t e r r a

o p a c o

609U6R
TERRA OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

309U6R
TERRA OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

309U6RC
DECORO POLVERE
TERRA OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

809U6R
TERRA OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

609U6R
TERRA OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

g r i g i o

o p a c o

809U8R
GRIGIO OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"



309U8R
GRIGIO OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

119U8R
GRIGIO OPACO NAT. RETT.
10x60 - $3^{15/16}$"x$23^{5/8}$"

c r e m a

o p a c o

309U1R
CREMA OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

309U1RC DECORO POLVERE
CREMA OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

309U1R
CREMA OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

609U1R
CREMA OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

n e r o

o p a c o

T309U8
MOSAICO MANO GRIGIO
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

609U9R
NERO OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

979U8R
GRIGIO OPACO NAT. RETT.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"

119U8R
GRIGIO OPACO NAT. RETT.
10x60 - $3^{15/16}$"x$23^{5/8}$"

809U9R
NERO OPACO NAT. RETT.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

b i a n c o

o p a c o



609U0R
BIANCO OPACO NAT. RETT.
60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"

309U0R
BIANCO OPACO NAT. RETT.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

colori/formati

FANGO

809U4R Fango Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2" 79B

609U4R Fango Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

489U4R Fango Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2" 79B

639U4R Fango Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8" 72

309U4R Fango Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16" 68

979U4R Fango Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5 7/8"x23 5/8" 79B

AntiSlip

609U4RZ Fango Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

119U4R Fango Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3 15/16"x23 5/8" 79B

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

CENERE



809U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2" 79B

609U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

489U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2" 79B

639U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8" 72

309U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16" 68

979U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5 7/8"x23 5/8" 79B

AntiSlip

609U2RZ Cenere Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

119U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3 15/16"x23 5/8" 79B

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colori/formati

TERRA

809U6R Terra Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2" 79B

609U6R Terra Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

489U6R Terra Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2" 79B

639U6R Terra Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8" 72

309U6R Terra Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16" 68

979U6R Terra Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5 7/8"x23 5/8" 79B

119U6R Terra Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3 15/16"x23 5/8" 79B

AntiSlip

609U6RZ Terra Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

GRIGIO

809U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2" 79B

609U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

489U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2" 79B

639U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8" 72

309U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16" 68

979U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5 7/8"x23 5/8" 79B

119U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3 15/16"x23 5/8" 79B

AntiSlip

609U8RZ Grigio Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colori/formati

CREMA

809U1R Crema Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$" 79B

609U1R Crema Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23$^{5/8}$"x23$^{5/8}$" 72

489U1R Crema Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$" 79B

639U1R Crema Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$" 72

309U1R Crema Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 68

979U1R Crema Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5$^{7/8}$"x23$^{5/8}$" 79B

119U1R Crema Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3$^{15/16}$"x23$^{5/8}$" 79B

AntiSlip

609U1RZ Crema Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23$^{5/8}$"x23$^{5/8}$" 72

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

NERO

809U9R Nero Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$" 79B

609U9R Nero Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23$^{5/8}$"x23$^{5/8}$" 72

489U9R Nero Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$" 79B



639U9R Nero Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$" 72

309U9R Nero Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 68

979U9R Nero Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5$^{7/8}$"x23$^{5/8}$" 79B

119U9R Nero Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3$^{15/16}$"x23$^{5/8}$" 79B

AntiSlip

609U9RZ Nero Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23$^{5/8}$"x23$^{5/8}$" 72

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

colori/formati

BIANCO

809U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2" 79B

609U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

489U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2" 79B

639U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8" 72

309U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16" 68

979U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
15x60 - 5 7/8"x23 5/8" 79B

AntiSlip

609U0RZ Bianco Opaco Nat. Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8" 72

119U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
10x60 - 3 15/16"x23 5/8" 79B

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

decori

BUTTON

489U4RB Fango Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A

489U2RB Cenere Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A



489U6RB Terra Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A

489U8RB Grigio Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A

489U1RB Crema Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A

489U9RB Nero Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A



489U0RB Bianco Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15 3/4"x31 1/2"
Pcs. Box 2 85A

decori

ASIA DECORATO



489U4RH Fango Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891



489U2RH Cenere Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891



489U6RH Terra Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891

489U8RH Grigio Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891

489U1RH Crema Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891

489U9RH Nero Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891

489U0RH Bianco Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 891

decori

ASIA RIPOSO

489U4RT Fango Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U2RT Cenere Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U6RT Terra Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U8RT Grigio Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U1RT Crema Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U9RT Nero Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

489U0RT Bianco Opaco Nat. Rett.
40x80 - 15$^{3/4}$"x31$^{1/2}$"
Pcs. Box 2 871

decori

POLVERE



309U4RC Fango Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47

309U2RC Cenere Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47



309U6RC Terra Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47



309U8RC Grigio Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47

309U1RC Crema Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47



309U9RC Nero Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47



309U0RC Bianco Opaco Nat. Rett.
30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"
Pcs. Box 4 47

decori

99 SEGNI



979U4RE Fango Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45



979U2RE Cenere Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45

979U6RE Terra Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45



979U8RE Grigio Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45



979U1RE Crema Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45



979U9RE Nero Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45



979U0RE Bianco Opaco Nat. Rett.
15x60 - $5^{7/8}$"x$23^{5/8}$"
Pcs. Box 4 45

decori

MOSAICO*

Z309U4 Fango Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U2 Cenere Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U6 Terra Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U8 Grigio Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U1 Crema Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U9 Nero Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

Z309U0 Bianco Opaco Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 101

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

MOSAICO 3D*





029U4RH Fango Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A



029U2RH Cenere Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A

029U1RH Crema Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A

029U9RH Nero Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A



029U6RH Terra Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A

029U8RH Grigio Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A

029U0RH Bianco Opaco Nat.
20x20 - 7$^{7/8}$"x7$^{7/8}$"
Pcs. Box 4 102A

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

decori

MOSAICO MANO*

T309U0 Bianco Gesso Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 104

T309U1 Beige Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 104

T309U8 Grigio Nat.
30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$" 104

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

pezzi speciali



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2$^{15/16}$"x23$^{5/8}$"

879U4R Fango Opaco Nat. Rett.
879U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
879U6R Terra Opaco Nat. Rett.
879U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
879U1R Crema Opaco Nat. Rett.
879U9R Nero Opaco Nat. Rett.
879U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
Pcs. Box. 15 10



GRADONE - STEP
33x60x3,2x3,2_12$^{15/16}$"x23$^{5/8}$"x1$^{1/4}$"x1$^{1/4}$"

1C9U4R Fango Opaco Nat. Rett.
1C9U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
1C9U6R Terra Opaco Nat. Rett.
1C9U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
1C9U1R Crema Opaco Nat. Rett.
1C9U9R Nero Opaco Nat. Rett.
1C9U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
Pcs. Box. 4 82



ANGOLARE - CORNER TILE
33x33x3,2x3,2 - 12$^{15/16}$"x12$^{15/16}$"x1$^{1/4}$"x1$^{1/4}$"

1A9U4R Fango Opaco Nat. Rett.
1A9U2R Cenere Opaco Nat. Rett.
1A9U6R Terra Opaco Nat. Rett.
1A9U8R Grigio Opaco Nat. Rett.
1A9U1R Crema Opaco Nat. Rett.
1A9U9R Nero Opaco Nat. Rett.
1A9U0R Bianco Opaco Nat. Rett.
Pcs. Box. 2 86

99VOLTE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexon Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 700 LBS
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NAT. R10	ANTISLIP R11
	DIN 51130		
	DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42	Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42
	B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40

PER MAGGIORI CHIARIMENTI SUI DATI TECNICI E SULLA GARANZIA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE IN VIGORE. For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

HEAVY COMMERCIAL HT

Alto traffico pedonale
(es. stazioni ferroviare, aereoporti, centri commerciali)

Heavy pedestrian traffic
(e.g. railway stations, airports, retail malls)

Piétinement intense
(ex. gares, aéroports, centres commerciaux)

Starker Fußgängerverkehr
(z.B. Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren)

Alto tráfico peatonal
(por ej. estaciones de tren, aeropuertos, centros comerciales).

Интенсивное пешеходное движение
(напр., железнодорожные вокзалы, аэропорты)

IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal.(Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
809U_R	80x80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280
489U_R	40x80	10	3,13	3	0,960	24,00	28	26,88	672
609U_R/RZ	60x60	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
639U_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
309U_R	30x30	10	11,11	12	1,080	25,00	40	43,20	1000
979U_R	15x60	10	11,11	12	1,080	25,00	50	54,00	1250
119U_R	10x60	10	16,67	12	0,720	16,70	60	43,20	1002
Z309U_	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	-	-	-
T309U_	30x30	10	11,11	5	0,443	10,50	-	-	-
029U_RH	20x20	10	25,00	4	0,160	4,10	-	-	-

FULL HD DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY

7,5%

放射性水平A类

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

SHADE VARIATION 30x30 V4 Random

VIVA MADE

a brand of **EMILCERAMICA** S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

99 Volte - 1037582 REV. 1 - Marzo 2015

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.
Sede amministrativa/commerciale:
Via Ghiarola Nuova, 29/33
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 998701 - Fax +39 0536 998702
info@emilceramicagroup.it - www.cerviva.it